



Spett.le

**Comune di Alessandria**

Piazza della Libertà, 1

15121 – Alessandria

*Alla c.a. del Sindaco Prof.ssa Maria Rita Rossa*

[comunedialessandria@legalmail.it](mailto:comunedialessandria@legalmail.it)

p.c. Spett.le

**Comune di Alessandria**

Direzione Ambiente, Trasporti e Sanità

Servizio Tutela dell'Ambiente

*Alla c.a.: Ing. Giampiero Cerruti*

[comunedialessandria@legalmail.it](mailto:comunedialessandria@legalmail.it)

p.c. Spett.le

**Regione Piemonte**

*Direzione Competitività del Sistema regionale*

*Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere*

[attivitaestrattiva@cert.regione.piemonte.it](mailto:attivitaestrattiva@cert.regione.piemonte.it)

p.c. Spett.le

**ARPA Piemonte**

*Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est*

[dip.alessandria@pec.arpa.piemonte.it](mailto:dip.alessandria@pec.arpa.piemonte.it)

Genova, lì 10 gennaio 2017

Prot. NM/AC/PT/GP/pm/ 00052/17

**Oggetto: Tratta AV/AC "Terzo Valico dei Giovi".**

**Sito di Deposito Clara e Buona in Comune di Alessandria.**

**Rif.: Ordinanza Sindacale Reg. Ord. n. 649 del 29.11.2016 e nota Servizio Tutela dell'Ambiente del Comune di Alessandria prot. U.0000831 del 04.01.2017.**

Con riferimento all'argomento in oggetto si rappresenta quanto segue.

Com'è noto, nel corso del sopralluogo svolto in data 29.11.2016 nel contraddittorio anche della Regione Piemonte - Settore polizia mineraria, cave e miniere, di ARPA Piemonte, è stato, tra l'altro, constatato e verbalizzato dal medesimo ufficio

**COCIV**  
Tratta AV/AC  
Terzo Valico dei Giovi

**Sede legale e Ufficio Tecnico Amministrativo**  
16152 Genova – Via Renata Bianchi, 40  
Tel. 010. 4218711 – Fax 010. 4218708

Partita IVA /Codice Fiscale/Registro Imprese Genova  
03299440101 – R.E.A. Genova 332670  
Indirizzo p.e.c.: pec@cociv.postecert.it

regionale che "... il fiume è rientrato nel proprio alveo e che allo stato dell'arte non esistono pericoli e/o impedimenti alla ripresa dei lavori di cava ...", e che "... sono già in atto i lavori di ripristino del setto. Sia la scogliera esistente sia quella in fase di realizzazione sono state in parte divelte e sono in atto i lavori di ricostituzione. La viabilità è stata ripristinata ...".

Ciò malgrado, in pari data è stata emessa l'Ordinanza Sindacale di che trattasi.

Lo scrivente, che pur si è riservato ogni valutazione in merito, ritenendo non condivisibile l'assunzione del provvedimento, ha comunque trasmesso, come richiesto, la relazione predisposta dal Direttore di Cava (v. nota prot. n. 06260/16 del 13.12.2016).

A quanto consta, ARPA Piemonte avrebbe inviato, per parte sua, la richiesta relazione tecnica, confermando l'inesistenza di contaminazioni o altre problematiche di natura ambientale o di qualsivoglia elemento di pericolo per la salute pubblica, presupposti esplicitati nel provvedimento sospensivo.

Senonché, con nota prot. U.0000831 del 04.01.2017 il Servizio Tutela dell'Ambiente di codesta Amministrazione Comunale, ha chiesto alla Regione, al dichiarato fine di poter procedere alla revoca dell'Ordinanza Sindacale di sospensione, la conferma dell'avvenuta ottemperanza, da parte del Consorzio, alla prescrizione n. 10.2 di cui al Disciplinare Tecnico allegato alla D.G.R. n. 8-3161 del 18.04.2016.

A prescindere da ogni considerazione in merito alla richiesta che l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di rivolgere alla Regione circa una questione interpretativa del titolo autorizzatorio, con la presente si deve, in ogni caso, rilevare che i lavori di realizzazione della scogliera - peraltro in corso - non risultano propedeutici perché non interferiscono con la possibilità di conferire i materiali provenienti dagli scavi del Terzo Valico nell'area di cava "asciutto".

In tale stato di cose, non si può che reiterare la richiesta di revoca dell'Ordinanza in tutto o, quantomeno, per la parte delle attività di conferimento nell'area in "asciutto", al fine di consentire la ripresa, seppure parziale, dei lavori e contenere, per quanto possibile, le gravi ripercussioni sull'andamento delle attività realizzative dell'opera ferroviaria, già indotte dall'adozione dell'Ordinanza in questione.

Confidando in un positivo sollecito riscontro e riservata all'esito ogni ulteriore valutazione, si porgono distinti saluti.

Il Direttore del Consorzio  
Ing. Nicola Meistro

