

CALENDARIO MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI ANNI 2020 – 2021

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

L'affidatario della fornitura degli impianti di audio-service dovrà prestare il servizio per le manifestazioni istituzionali di seguito riportate, con le modalità all'uopo specificate, nonché per un servizio aggiuntivo, non ancora definito, che l'Amministrazione potrà richiedere per ciascuna annualità.

Le indicazioni di seguito fornite potranno subire lievi variazioni in ordine ai luoghi e modalità di svolgimento del servizio a fronte del verificarsi di eventi allo stato non prevedibili.

Per gli eventi per i quali non sono ancora stati predeterminati i luoghi di posizionamento degli impianti, verranno fornite apposite indicazioni prima dell'espletamento del servizio.

La Ditta dovrà essere in grado di fornire fonti di energia alternativa, nel caso non ci fosse la possibilità di collegamento alla corrente elettrica.

Negli eventi dove sarà prevista la partecipazione delle forze armate in schieramento, si dovrà fornire un radio microfono di lunga gettata ad archetto con microfono giacca. A tale proposito verranno date specifiche indicazioni prima dell'evento.

Servizio del 27 gennaio – Giorno della Memoria

Dovrà esser effettuato il servizio tramite n° 1 mezzo attrezzato di grosse casse, atte a diffondere brani musicali lungo il corteo con partenza da Piazzetta della Lega e percorso Via dei Martiri, Piazza Libertà (Municipio, Palazzo Ghilini), Via Mazzini fino al Carro dei Deportati.

Il mezzo dovrà esser posizionato a metà corteo.

In P.tta della Lega (ore 9:00), Carro dei Deportati (ore 10:00), P.zza Mafalda di Savoia (ore 11:15) si dovranno predisporre per ciascun sito: n. 2 diffusori professionali a due vie attivi, potenza minima 700w + 700 RMS , n. 2 elevatori per diffusori altezza minima da terra m. 1,70, n.1 mixer professionale minimo 6 ingressi microfoniche dotato di due uscite xlr , n. 2 radiomicrofoni palmari professionali uhf con funzione diversity, n. 1 microfono di tipo cardioide professionali a cavo, n. 3 aste microfoniche con giraffa e portamicrofono, n. 1 quadro elettrico certificato per distribuzione elettrica, n. 1 postazione regia comprensiva di piano d'appoggio, pedane passacavo certificate, cavi, cablaggi e quant'altro si renda necessario per svolgere correttamente il servizio.

Servizio del 10 febbraio – Giorno del Ricordo

Dovrà esser effettuato il servizio tramite n.2 diffusori professionali a due vie attivi, potenza minima 700w + 700 RMS , n.2 elevatori per diffusori altezza minima da terra m. 1,70, n.1 mixer professionale minimo 6 ingressi microfoniche dotato di due uscite xlr, n.2 radiomicrofoni palmari professionali uhf con funzione diversity, n. 1 microfono di tipo cardioide professionali a cavo, n. 3 aste microfoniche con giraffa e portamicrofono, n.1 quadro elettrico certificato per distribuzione elettrica, n. 1 postazione regia comprensiva di piano d'appoggio, pedane passacavo certificate, cavi, cablaggi e quant'altro si renda necessario per svolgere correttamente il servizio stesso.

Servizio del 17 marzo - Giornata dell'Unità Nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera

Dovrà esser effettuato il servizio tramite n. 2 diffusori professionali a due vie attivi, potenza minima 700w + 700 RMS , n. 2 elevatori per diffusori altezza minima da terra m. 1,70, n. 1 mixer professionale minimo 6

ingressi microfoniche dotato di due uscite xlr, n. 2 radiomicrofoni palmari professionali uhf con funzione diversity, n. 1 microfono di tipo cardioide professionali a cavo, n. 3 aste microfoniche con giraffa e portamicrofono, n. 1 quadro elettrico certificato per distribuzione elettrica, n. 1 postazione regia comprensiva di piano d'appoggio, pedane passacavo certificate, cavi, cablaggi e quant'altro si renda necessario per svolgere correttamente il servizio stesso.

Servizio del 7 aprile (data da verificarsi) – Anniversario dell'Eccidio della Benedicta
Comune di Bosio

Dovranno esser previsti n. 3 impianti audio così composti: n. 2 diffusori professionali a due vie attivi, potenza minima 700w + 700 RMS , n. 2 elevatori per diffusori altezza minima da terra m. 1,70, n. 1 mixer professionale minimo 6 ingressi microfoniche dotato di due uscite xlr, n. 2 radiomicrofoni palmari professionali uhf con funzione diversity , n. 1 microfono di tipo cardioide professionali a cavo, n.3 aste microfoniche con giraffa e portamicrofono, n.1 quadro elettrico certificato per distribuzione elettrica, 1 postazione regia comprensiva di piano d'appoggio, pedane passacavo certificate, cavi, cablaggi e quant'altro si renda necessario per svolgere correttamente il servizio.

Servizio del 25 Aprile – Anniversario della Liberazione

Presso i Giardini Pubblici in Corso Crimea si dovranno prevedere n. 2 diffusori professionali a due vie attivi, potenza minima 700w + 700 RMS , n. 2 elevatori per diffusori altezza minima da terra m. 1,70, n.1 mixer professionale minimo 6 ingressi microfoniche dotato di due uscite xlr, n. 2 radiomicrofoni palmari professionali uhf con funzione diversity, n. 2 microfoni di tipo cardioide professionali a cavo, n. 3 aste microfoniche con giraffa e portamicrofono, n. 1 quadro elettrico certificato per distribuzione elettrica, n. 1 postazione regia comprensiva di piano d'appoggio, pedane passacavo certificate, cavi, cablaggi e quant'altro si renda necessario per svolgere correttamente il servizio.

Servizio maggio – Annuale fondazione di Alessandria - Compleanno della Città
(data da definirsi)

In Piazza della Libertà dovranno esser garantiti n. 3 diffusori professionali a due vie attivi, potenza minima 700w + 700 RMS , n.3 elevatori per diffusori altezza minima da terra m. 1,70, n.1 mixer professionale minimo 6 ingressi microfoniche dotato di due uscite xlr, n.2 radiomicrofoni palmari professionali uhf con funzione diversity, n. 1 microfoni di tipo cardioide professionale a cavo, n.3 aste microfoniche con giraffa e portamicrofono, n. 1 quadro elettrico certificato per distribuzione elettrica, n. 1 postazione regia comprensiva di piano d'appoggio, pedane passacavo certificate, cavi, cablaggi e quant'altro si renda necessario per svolgere correttamente il servizio.

Presso i Giardini Pubblici in Corso Crimea dovranno esser posizionati n. 2 diffusori professionali a due vie attivi ,potenza minima 700w + 700 RMS , n. 2 elevatori per diffusori altezza minima da terra m. 1,70, n.1 mixer professionale minimo 6 ingressi microfoniche dotato di due uscite xlr, n. 2 radiomicrofoni palmari professionali uhf con funzione diversity, n. 1 microfono di tipo cardioide professionale a cavo, n. 3 aste microfoniche con giraffa e portamicrofono, n. 1 quadro elettrico certificato per distribuzione elettrica, n. 1 postazione regia comprensiva di piano d'appoggio, pedane passacavo certificate, cavi, cablaggi e quant'altro si renda necessario per svolgere correttamente il servizio;

Servizio del 2 giugno – Annuale di Fondazione della Repubblica

In Cittadella si posizioneranno n. 2 diffusori professionali a due vie attivi ,potenza minima 700w + 700 RMS , n. 2 elevatori per diffusori altezza minima da terra m. 1,70, n. 1 mixer professionale minimo 6 ingressi microfonici e di linea dotato di due uscite xlr, n. 1 D.I. stereo professionale, n. 2 radiomicrofoni palmari professionali uhf con funzione diversity, n. 1 microfono di tipo cardioide professionale a cavo, n. 3 aste microfoniche con giraffa e portamicrofono, un computer portatile per riproduzione musiche di attesa, n. 1 quadro elettrico certificato per distribuzione elettrica, n. 1 postazione regia comprensiva di piano d'appoggio, pedane passacavo certificate, cavi, cablaggi e quant'altro si renda necessario per svolgere correttamente il servizio.

Servizio luglio - Motoraduno Internazionale Madonnina dei centauri **(date da definirsi)**

Dovrà esser garantito un impianto di amplificazione che dovrà essere attivo per l'intera durata della manifestazione (indicativamente n. 3 giornate), da posizionare in viale della Repubblica (lato destro guardando la stazione) costituito da n. 10 diffusori passivi tipo RCF 3ST 30W, n. 1 radio microfono, n. 1 lettore CD, n. 1 amplificatore o mixer amplificato di adeguata potenza e mt 300 linea aerea per diffusori.

Il Sabato pomeriggio, all'interno del cortile del Palazzo Municipale, dovranno esser posizionati n. 2 diffusori professionali a due vie attivi, potenza minima 500w + 500 RMS , n. 2 elevatori per diffusori altezza minima da terra m. 1,70, n.1 mixer professionale minimo 6 ingressi microfonici dotato di due uscite xlr, n. 2 radiomicrofoni palmari professionali uhf con funzione diversity, n. 1 microfono di tipo cardioide professionale a cavo, n. 3 aste microfoniche con giraffa e portamicrofono, n. 1 quadro elettrico certificato per distribuzione elettrica, n. 1 postazione regia comprensiva di piano d'appoggio, pedane passacavo certificate, cavi, cablaggi e quant'altro si renda necessario per svolgere correttamente il servizio.

La Domenica mattina in Piazza Garibaldi si dovranno posizionare n. 4 diffusori professionali a due vie attivi, potenza minima 700w, n. 4 elevatori per diffusori altezza minima da terra m. 1,70, n.1 mixer professionale minimo 6 ingressi microfonici dotato di due uscite xlr, n. 1 radiomicrofoni palmare professionali uhf con funzione diversity, n. 1 microfono di tipo condensatore professionale a cavo, n. 2 aste microfoniche con giraffa e portamicrofono, n. 1 quadro elettrico certificato per distribuzione elettrica, n. 1 postazione regia comprensiva di piano d'appoggio, pedane passacavo certificate, cavi, cablaggi e quant'altro si renda necessario per svolgere correttamente il servizio. Per garantire un'ottima diffusione su tutta la piazza necessita l'installazione di n. 2 subwoofer di potenza 1500 w cad e n. 2 diffusori attivi di potenza 6000 W – 3000 RMS.

Servizio del 1° Novembre – Celebrazione Ognissanti

Presso il Cimitero urbano n. 4 diffusori professionali a due vie attivi, potenza minima 500w, n.4 elevatori per diffusori altezza minima da terra m. 1,70, n.1 mixer professionale minimo 6 ingressi microfonici dotato di due uscite xlr, n. 1 radiomicrofono palmare professionale uhf con funzione diversity, n. 3 microfoni di tipo condensatore professionali a cavo, n.1 asta microfoniche con giraffa e portamicrofono, n. 2 aste microfoniche da tavolo comprese di portamicrofono, n.1 quadro elettrico certificato per distribuzione elettrica, n. 1 postazione regia comprensiva di piano d'appoggio, pedane passacavo certificate, cavi, cablaggi e quant'altro si renda necessario per svolgere correttamente il servizio.

Servizio del 4 Novembre – Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate

Presso i Giardini Pubblici, in Corso Crimea, n. 2 diffusori professionali a due vie attivi, potenza minima 700w + 700 RMS, n. 2 elevatori per diffusori altezza minima da terra m. 1,70, n. 1 mixer professionale minimo 6 ingressi microfonici dotato di due uscite xlr, n. 2 radiomicrofoni palmari professionali uhf con funzione diversity, n. 1 microfono di tipo cardioide professionale a cavo, n. 3 aste microfoniche con giraffa e portamicrofono, n. 1 quadro elettrico certificato per distribuzione elettrica, n. 1 postazione regia comprensiva di piano d'appoggio, pedane passacavo certificate, cavi, cablaggi e quant'altro si renda necessario per svolgere correttamente il servizio.

Servizio del 6 Novembre – Anniversario Alluvione del 1994 ad Alessandria

Presso il Parco Carlo Carrà, n. 2 diffusori professionali a due vie attivi, potenza minima 500w + 500 RMS, n. 2 elevatori per diffusori altezza minima da terra m. 1,70, n. 1 mixer professionale minimo 4 ingressi microfonici dotato di due uscite xlr , n. 2 radiomicrofoni palmari professionali uhf con funzione diversity, n. 2 aste microfoniche con giraffa e portamicrofono, n. 1 quadro elettrico certificato per distribuzione elettrica, n. 1 postazione regia comprensiva di piano d'appoggio, pedane passacavo certificate, cavi, cablaggi e quant'altro si renda necessario per svolgere correttamente il servizio.

Evento aggiuntivo da concordare con l'Amministrazione

Il servizio dovrà esser svolto mediante la fornitura di n. 2 diffusori professionali a due vie attivi, potenza minima 500w + 500 RMS, n. 2 elevatori per diffusori altezza minima da terra m. 1,70, n. 1 mixer professionale minimo 4 ingressi microfonici dotato di due uscite xlr , n. 2 radiomicrofoni palmari professionali uhf con funzione diversity, n. 2 aste microfoniche con giraffa e portamicrofono, n. 1 quadro elettrico certificato per distribuzione elettrica, n. 1 postazione regia comprensiva di piano d'appoggio, pedane passacavo certificate, cavi, cablaggi e quant'altro si renda necessario per svolgere correttamente il servizio stesso.